


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NADZEMNÍ VEDENÍ O2
- PLYNOVOD STL
- VODA

LEGENDA

- 1 ZÁKLADOVÁ PATKA 400x400x800mm, Z PROSTÉHO BETONU C16/20 PRO KOTVENÍ BRANEK 8 ks
- 2 ZÁKLAD.PATKA 800x800x900mm Z PROSTÉHO BETONU C16/20 PRO SLOUPKY OPLOCENÍ 39 ks
V PATCE BUDE UMÍSTĚNO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PVC TRUBKA DN 160mm

- 0,000 VÝŠKOVÁ KÓTA HORNÍHO LÍCE ZÁKLADU
- 0,800 VÝŠKOVÁ KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY



±0,000 = 219,40 m.n.m. Bpv S-JTSK(výška hor. líce odvod. žlabu)

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| ODP.PROJEKTANT MIROSLAV VYPUŠTÁK | VYPRACOVAL ING. HANA ŠEVČÍKOVÁ | KONTROLOVAL MIROSLAV VYPUŠTÁK | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 IČ : 25196146 DIČ: CZ25196146 office@bestprojekt.cz BESTPROJEKT s.r.o. |
| MÍSTO : HORKA NAD MORAVOU | KRAJ: OLOMOUCKÝ | FORMÁT | |
| INVESTOR : TJ SOKOL HORKA NAD MORAVOU | DATUM | 05/2014 | |
| Stavba: REKO SA SO 01 HRŠTĚ MALÉ KOPANÉ | ÚČEL | DPS | |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY | | |
| | ČÍSLO PARÉ | | |
| Obsah: ZÁKLADY | Měřítko: 1:150 | Číslo výkresu: D.1.1-103 | |