


LEGENDA

- SBĚRNÝ PVC FLEXIBILNÍ DRÉN DN 80
- SVODNÉ PVC PLNOSTĚNNÉ POTRUBÍ DN 160
- Š1o KONTROLNÍ ŠACHTA DN 400 (DN 315)
- Vp SYSTÉMOVÁ VPUŠŤ DL. 500mm K LIN.ODVOD. ŽLABU
- HRANICE PARCEL DLE ZAMĚŘENÍ KN
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN 100mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 500/200/50mm



Autorizace:

±0,000 = 219,40 m.n.m. Bpv S-JTSK(výška hor. líce odvod. žlabu)

ODP.PROJEKTANT MIROSLAV VYPUŠŤÁK	VYPRACOVAL ING. HANA ŠEVČÍKOVÁ	KONTROLOVAL MIROSLAV VYPUŠŤÁK	Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 IČ : 25196146 DIČ: CZ25196146 office@bestprojekt.cz BESTPROJEKT s.r.o.	
MÍSTO : HORKA NAD MORAVOU KRAJ: OLOMOUCKÝ			FORMÁT	6 A4
INVESTOR : TJ SOKOL HORKA NAD MORAVOU			DATUM	05/2014
Stavba:			ÚČEL	DPS
REKO SA SO 01 HRŠTĚ MALÉ KOPANÉ			ČÍSLO ZAKÁZKY	
Obsah:			ČÍSLO PARÉ	
ODVODNĚNÍ			Měřítko: 1:150	Číslo výkresu: D.1.1-105